


powierzchnie reklamowe



cała strona (spad)

202 x 289 mm
+ 5 mm na spad


8600 PLN



cała strona (ramka)

192 x 279 mm

8400 PLN



1/2 strony poziom (spad)

145 x 202 mm
+ 5 mm na spad


5500 PLN



1/2 strony poziom (ramka)

135 x 197 mm


5300 PLN



1/3 strony poziom (spad)

95 x 202 mm
+ 5 mm na spad

3400 PLN



1/3 strony poziom (ramka)

90 x 192 mm

3200 PLN



1/2 strony pion (spad)

100 x 289 mm
+ 5 mm na spad


5300 PLN



1/2 strony pion (ramka)

95 x 279 mm

5100 PLN



1/3 strony pion (spad)

70 x 289 mm
+ 5 mm na spad

3200 PLN



1/3 strony pion (ramka)

65 x 279 mm

3000 PLN

powierzchnie reklamowe



1/2 strony róg pion (spad)

125 x 200 mm
+ 5 mm na spad


5900 PLN



1/2 strony róg pion (ramka)

120 x 195 mm

5700 PLN



2/3 strony poziom (spad)

200 x 202 mm
+ 5 mm na spad


7000 PLN



2/3 strony poziom (ramka)

195 x 192 mm


6600 PLN



rozkładówka S1

404 x 289 mm + 5 mm na spad


14650 PLN



rozkładówka S1 (ramka)

394 x 279 mm


14280 PLN



rozkładówka S2

200 x 250 mm + 5 mm na spad


10030 PLN



rozkładówka S2 (ramka)

200 x 245 mm


9690 PLN



rozkładówka S3

100 x 289 mm + 5 mm na spad

9010 PLN



rozkładówka S3 (ramka)

100 x 279 mm

8670 PLN

powierzchnie reklamowe



okładka II cała strona (spad)

202 x 289 mm
+ 5 mm na spad

12100 PLN

okładka III cała strona (spad)


202 x 289 mm
+ 5 mm na spad

12100 PLN

okładka IV cała strona (spad)

202 x 289 mm
+ 5 mm na spad

18500 PLN



artykuł sponsorowany dwie strony (ramka)

192 x 279 mm x 2


7140 PLN



artykuł sponsorowany cała strona (ramka)

192 x 279 mm

4200 PLN



artykuł sponsorowany 1/2 strony poziom (ramka)

135 x 197 mm

2100 PLN



artykuł sponsorowany 1/2 strony pion (ramka)

95 x 279 mm

2100 PLN

dopłata:

wyбір miejsca - 10%

niestandardowy rozmiar ogłoszenia - 15%

wrzutki, wkłajki, banderole - kalkulacja na życzenie klienta

zniżki:

przedpłata - 3%

dane techniczne:

- ogłoszenia muszą być przygotowane w standardzie IBM PC,
- prosimy o przekazywanie materiałów na nośnikach CD/DVD lub przesyłanie na serwer,
- formaty preferowanych plików: tif, psd (CMYK/300 dpi), eps, ai (Adobe Illustrator wer.9) z tekstami w krzywych,
- w przypadku otwartego pliku indd prosimy przesyłać w pakiecie z załączonymi linkami oraz czcionkami,
- do nośnika powinna być dołączona próba kolorów (machprint lub cromalin), na jej podstawie będą uznawane ewentualne reklamacje,

UWAGA!

- reklama wydrukowana może różnić się kolorystycznie od dołączonej próby o +/- 3%
- w reklamach do spadu, elementy graficzne oraz teksty powinny być oddalone od linii cięcia o co najmniej 5 mm. Dotyczy to również krawędzi wzdłuż grzbietu w reklamach zamieszczanych na II i III okładce.